## ISTITUTO COMPRENSIVO – IC CETRARO

SCUOLA DELL'INFANZIA		
UN CASO DI POSITIVITÀ AL COVID 19 NELLA SEZIONE		
BAMBINE E BAMBINI appartenenti alla stessa sezione del caso positivo	ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE	Si applica alla sezione la sospensione delle attività in presenza, per una durata di dieci giorni.
	MISURA SANITARIA	Quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
PERSONALE  che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedent l'insorgenza del caso	MISURA SANITARIA	Procedura prevista per contatti stretti* (ad ALTO RISCHIO)  Circolare Min. Salute n. 0060136 del 30 dicembre 2021  La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-COV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Autosorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.