



ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it

Sito web: www.iccetraro.edu.it

codice IPA: istsc_csic872004



Prot. n. 6008/I.1

Cetraro, 10 settembre 2022

Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle alunne ed agli alunni
Loro Sedi

Oggetto: misure standard di prevenzione da garantire per l'inizio dell'anno scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTE** le "Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici" allegate al D.P.C.M. del 26 luglio 2022;
- VISTE** le "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)" versione del 5 agosto 2022;
- VISTE** le "Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023" versione dell'11 agosto 2022;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto 2022, n. 1998 avente ad oggetto "Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023";
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 019680 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19";
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, n. 37615 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione del 28 agosto 2022, prot. n. 1199 con la quale è stato trasmesso il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023.

RENDE NOTE

le misure standard di prevenzione da adottare in ambito scolastico, al fine di contenere il contagio da Covid 19 e garantire la ripresa delle attività educative e didattiche in presenza, in relazione alla valutazione del rischio e all'evoluzione della situazione epidemiologica.

In conseguenza della cessazione dello stato emergenziale, il rispetto delle indicazioni non farmacologiche di prevenzione di base e la corretta informazione sono fondamentali per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 e tutelare la salute della comunità scolastica.

Occorre, inoltre, rinsaldare il patto di alleanza educativa tra scuola, genitori ed alunni per garantire il massimo livello di sicurezza, la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione sulle attività didattiche ed educative.

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE

La permanenza a scuola **non è consentita** nei casi di seguito riportati:

<p>SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID 19 <i>quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa</i></p>	<p>TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 °</p>	<p>TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO</p>
---	---	--

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE

<p>IGIENE DELLE MANI</p>	<p>Igienizzare le mani è importante quando si trascorre molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici e, soprattutto, nell'attuale contesto epidemico da SARS-CoV-2. L'igiene delle nostre mani è particolarmente importante in alcune situazioni. Ad esempio:</p> <p>Prima</p> <ul style="list-style-type: none"> • di assumere farmaci o somministrare farmaci ad altri • di toccarsi occhi/naso/bocca (per fumare, usare lenti a contatto, lavare i denti, etc.) • di mangiare. <p>Prima e dopo</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver usato i servizi igienici • aver toccato una persona malata • aver medicato o toccato una ferita • aver cambiato il pannolino di un bambino • aver toccato un animale • aver maneggiato alimenti, soprattutto se crudi. <p>Dopo</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver frequentato luoghi pubblici (negozi, ambulatori, stazioni, palestre, scuole, cinema, bus, ufficio, etc.) e, in generale, appena si rientra in casa • aver maneggiato la spazzatura • aver utilizzato soldi. <p>È buona abitudine, inoltre, tossire/starnutire nella piega del gomito, per non contaminare le mani, con cui successivamente si possono contaminare oggetti e superfici, toccando ad esempio il cellulare, la maniglia di una porta, etc. Si raccomanda, poi, di utilizzare fazzoletti monouso per soffiare il naso, possibilmente eco-sostenibili, e di smaltirli nei rifiuti e lavarsi le mani subito dopo l'uso.</p> <p>Con l'igiene delle mani è possibile rimuovere i germi patogeni presenti sulla cute,</p>
---------------------------------	--

	<p>attraverso un'azione meccanica. Ma non basta aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto dell'acqua per eliminare il problema. Ecco alcune semplici regole per un efficace e igienico lavaggio delle mani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizza sapone e acqua corrente. Meglio usare sapone liquido contenuto in un dosatore, rispetto alla saponetta, dove per contatto possono rimanere i nostri germi. Il sapone liquido non è esposto all'aria e quindi non permette ai germi di proliferare, come invece può accadere sulla superficie della saponetta. • Applica il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie (dove si annidano più facilmente i germi) per almeno 40-60 secondi. • Risciacqua abbondantemente con acqua corrente. • Asciuga le mani possibilmente con carta usa e getta o con un asciugamano personale pulito o con un dispositivo ad aria calda. • Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto usa una salviettina pulita, meglio se monouso. • Applica, eventualmente, una crema o lozione idratante per prevenire le irritazioni, in caso di detergenti troppo aggressivi o dopo lavaggi prolungati e frequenti. <p>Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il comune sapone, ma, in assenza di acqua, puoi ricorrere ai cosiddetti <i>hand sanitizers</i> (igienizzanti per le mani), a base alcolica. Con gli igienizzanti a base alcolica sono sufficienti 20-30 secondi per igienizzare le mani. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci.</p> <p>Per saperne di più</p> <ul style="list-style-type: none"> • OMS - Come lavare le mani col sapone e con gel idroalcolico. <p>Sitografia: igiene delle mani (salute.gov.it)</p>
ETICHETTA RESPIRATORIA	<p>Per etichetta respiratoria si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi (virus etc.), da persona a persona. La malattia si trasmette quando la persona infetta tossisce o starnutisce e le goccioline (droplets) vengono depositate su un'altra persona o nell'ambiente per cui occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta o, in mancanza d'altro, usando la manica del proprio abito • Smaltire il fazzoletto di carta in un portarifiuti immediatamente dopo l'utilizzo. • Effettuare l'igiene delle mani con acqua e sapone oppure con soluzione alcolica per mani. In fase di pandemia, l'igiene respiratoria deve essere applicata da tutti (e non solo da chi presenta sintomi respiratori): Deve essere sempre associata all'igiene delle mani.
RICAMBIO FREQUENTE D'ARIA	<p>Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il frequente ricambio d'aria in tutti gli ambienti, attraverso l'apertura delle finestre, costituisce una delle più efficaci misure di prevenzione dal contagio da Covid-19. Eventuali dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione delle aule e dei locali scolastici potranno essere presi in considerazione come misura integrativa.</p>
UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2)	<p>"Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente". "Per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di</p>

<p>E PROTEZIONE PER GLI OCCHI PER IL PERSONALE SCOLASTICO E PER GLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A RISCHIO DI SVILUPPARE FORME SEVERE DI COVID-19</p>	<p>prevenzione predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio". "Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio". "I genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza".</p>
<p>SANIFICAZIONE ORDINARIA (PERIODICA) E STRAORDINARIA IN PRESENZA DI UNO O PIÙ CASI CONFERMATI</p>	<p>La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021. Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno. I giochi utilizzati dai bambini dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare.</p>
<p>UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2)</p>	<p>I lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.</p>
<p>UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA (FFP2) PER ALUNNI CON SINTOMI</p>	<p><i>"Gli studenti [della scuola primaria e secondaria] con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre".</i></p>

<p>È CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA A BAMBINI E STUDENTI CON SINTOMI RESPIRATORI DI LIEVE ENTITÀ ED IN BUONE CONDIZIONI GENERALI CHE NON PRESENTANO FEBBRE.</p>	<p>Nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. Per i bambini della scuola infanzia occorre prevedere l'igiene delle mani e l'etichetta respiratoria. Gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria.</p>
---	--

<p>GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI</p>	<p>Il personale scolastico o l'alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.</p>
--	---

GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI	<p>Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento secondo le modalità previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 37615 del 31 agosto 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d'isolamento. • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test. <p>Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.</p>
GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI	<p>Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19".</p> <p>A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.</p>

EVENTUALI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE PER L'A.S. 2022 – 2023

aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali

<ul style="list-style-type: none"> • Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti (di scuola primaria e secondaria di primo grado) che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) • Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione • Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato • Gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. • Sospensione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. • Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica.

- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).
- La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.
- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione.
- Consumazione delle merende al banco

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

- Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti;
- Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi diversi;
- Evitare l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa;
- Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore;
- Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno;
- Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini;
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi;
- Consumazione delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Si allegano i documenti di seguito indicati:

- *“Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”* allegate al D.P.C.M. del 26 luglio 2022;
- *“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”* versione del 5 agosto 2022;
- *“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023”* versione dell'11 agosto 2022;
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto 2022, n. 1998 avente ad oggetto *“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023”*;
- Circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022, n. 019680 *“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19”*;

- Circolare del Ministero della Salute del 31 agosto 2022, n. 37615 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19;
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 28 agosto 2022, prot. n. 1199 con la quale è stato trasmesso il vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023;
- Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Nel ringraziare il personale scolastico, le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale per la fattiva collaborazione e confidando nel senso di responsabilità individuale, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano